

Varianty použití kyseliny mravenčí s různými odpařovači

pořadí ošetření	odpařovač	%	jaké množství	na jaký prostor	doba léčení	kdy se nasazuje	kam se umísťuje	důsledek umístění	stav včelstva	jaký je spad	stav VD	kde působí	podzimní ošetření	schválení
1. základní	MG dlouhodobý odpařovač	65	200 ml 2x1/2 desky	3-4NN nebo 2V	15-20 dní	začátek květu meruňk	ob uličku vedle plodu nebo do NN nad plod	teplo, účinnost	málo plodu ochrana snůškových včel	bez ohledu na spad	nízký počet více na včelách než na plodu	převážně na včelách	zpravidla není potřeba	ne
2. základní		65	300 ml 3x 1/2 desky	3-4NN	14-20 dní	při 3-5 VD nebo první poškozené včely	nad plod	teplo, účinnost	líhnou se dlouhověkké včely	při 3-5 VD nebo první poškozené včele	nárůst populace v důsledku slídivosti	převážně na včelách		
3. * mimo- řádné		65	300 ml 3x 1/2 desky	3-4NN	15-20dní	polovina září	stejně jako 1 a 2	teplo, účinnost	ochrana včel a posledního plodu	2 samičky	při reinvazi nebo byly viry a 2. ošetření bylo nutné dřívě	dočištění na nulu VD		
1. 2.	Formidol krátkodobý	85	vytažený 40 ml	max. 5NN	1-2 dny	vždy po vytočení	na poslední mástavek	teplo, účinnost	zásoby omezily plod	je to pauzální, preventivní	na včelách i na plodu	včely, plod	je třeba	ano
1. 2. 3.	Formidol 80 střednědobý nosič	85	80ml	max. 5NN	9 dní	polovina června, července, srpna	vedle plodu ob uličku nebo nad plod	teplo, účinnost	velké plochy plodu	bez ohledu na spad	na včelách i na plodu	včely, plod	zpravidla není potřeba	ano
1. základní	Nassenheider střednědobý odpařovač	65	180 ml, 1 odpařovač	3NN	10-15 dní	začátek květu meruňk	ob uličku vedle plodu nebo do NN nad plod	teplo, účinnost	málo plodu ochrana snůškových včel	bez ohledu na spad	nízký počet více na včelách než na plodu	převážně na včelách	zpravidla není potřeba	ne
2. základní		65	360 ml, 2 odpařovače	3NN	10 - 15 dní	při 3-5 VD nebo první poškozené včely	nad plod	teplo účinnost	líhnou se dlouhověkké včely	při 3-5 VD nebo první poškozené včele	začíná se množit v důsledku slídění	převážně na včelách		
3. * mimo- řádné		65	180 ml, 1 odpařovač	3NN	10-15 dní	polovina září	stejně jako 1 a 2	teplo, účinnost	ochrana včel a posledního plodu	2 samičky	při reinvazi nebo byly viry 2. ošetření dřívě	dočištění na nulu VD		

* je třeba, když druhé ošetření bylo nutné dřívě než v srpnu

